



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN ROLLENBAND AT



DESCRIPTION

PAUMELLE À ROULEAUX POUR PORTES ALUMINIUM DE HAUTE QUALITÉ

La nouvelle série de paumelles à rouleaux Rollenband AT peut être adaptée aux gammes de profils les plus courantes. Grâce à son diamètre de 20mm, elle répond aux exigences élevées des architectes et maître-d'oeuvre en terme de design et d'optique harmonieuse, convenant ainsi aux portes d'entrée du domaine public et de logements haut de gamme. Elle est réglable dans six directions. Le réglage s'effectue à l'intérieur de la paumelle et celle-ci garde sa forme initiale également en cas de réglage extrême. Le montage de la paumelle, prémontée au maximum, est rapide et simple.

Un axe en acier en une partie assure une grande stabilité. Celui-ci a été conçu de manière à ne pas gêner le dégivrage du vantail devenu nécessaire lors d'un léger affaissement. Les éléments de guidage, composés d'un matériau spécial de haute qualité, résistent à l'abrasion et ne nécessitent aucun entretien, également pour des poids de portes très élevés et une fréquentation importante.

NOUVEAU : Paumelles pour profilés à recouvrement.

- Domaines d'utilisation :
 - Portes en aluminium, en particulier dans le domaine public et pour la construction de logements de haut de gamme
 - Portes d'entrée principales
 - Portes d'entrée secondaires
 - Portes à usage intensif
 - Portes intérieures
 - Portes extérieures
- Convient à la quasi-totalité des profils en aluminium courants
- Garde son aspect initial après réglage
- Paumelles pour profilés à recouvrement pour les portes ouvrant vers l'intérieur



TECHNIQUE/UTILISATION


- Matériel : En aluminium extrudé
- Modes de fixation : Fixation directe
- Capacité de charge : Selon la configuration des profilés
 - à fleur : max. 180 kg (3 paumelles)
 - à recouvrement : max: 120 kg (2 paumelles)
- Réglage : Réglable dans 6 directions :
 - Réglage horizontal $\pm 1,5$ mm
 - Réglage vertical ± 3 mm
 - Compression du joint $\pm 0,3$ mm
- Réversible
- Certificats :
 - à fleur : Certification CE classe 14, selon la norme EN1935:2002
 - à recouvrement : Certification CE classe 13, selon la norme EN1935:2002, en cours
- Teintes : Paumelles disponibles en teintes anodisées et laquées RAL et Hahn Trinox

Les paumelles à rouleaux Rollenband AT s'adaptent uniquement à certaines gammes de profils et ont été conçues en collaboration étroite avec les gammistes. Différentes combinaisons de profils requièrent des modèles spéciaux. Afin de pouvoir traiter vos demandes et commandes, nous avons absolument besoin des références des profils dormant et ouvrant.




Notice de réglage Adjustment instructions

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment



Verstellung kann je nach Einbausituation geringer ausfallen. Le réglage peut, selon la situation de montage, être plus faible.
A minor adjustment is possible depending on the mounting situation.

Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height



* situationsbedingt · conditionné par la situation · depending on given situation



**Bei allen Verstellungen ist der Türflügel im Schwerpunkt zu entlasten!
Die Parallelität zwischen Befestigungsplatte und mittlerem Bandlappen muss gewährleistet sein!**

Avant tout réglage soulevez le vantail. Aucun réglage ne doit être effectué en charge!
Le parallélisme entre la plaque de fixation et la lame centrale de la charnière doit être assurée.

Whenever readjusting the door leaf, the load must be taken off the centre of gravity!
The parallelism between the mounting plate and the middle hinge strap must be ensured!



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**[®]
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu