



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN KT-RKV



DESCRIPTION

La fixation de la KT-RKV a lieu, comme le plus souvent chez les paumelles cylindriques, dans la gorge de 16 mm. En fonction des versions des profils, les paumelles 2 lames peuvent supporter 90 kg. Les paumelles 2 lames, munies de tenons de centrage longs, pour répartir les efforts qui agissent sur la paumelle, sont vissées dans le renfort du profilé dormant avec des vis autoforeuses. De plus, le fabricant de porte a maintenant la possibilité de pré-percer uniquement les cloisons PVC et, en combinaison avec des tenons de centrage courts et des vis autoforeuses, d'équiper des vantaux d'un poids maximal de 80 kg.

Le gondage et le dégondage des vantaux est particulièrement confortable. Le bras dormant peut coulisser vers le bas, ce qui permet d'extraire frontalement le vantail dans le cas d'une course de dégondage insuffisante, sans dévissage des vis de fixation.

- Domaines d'utilisation :
 - Portes en PVC aussi bien pour le domaine privé que public
 - Portes d'entrée principale
 - Portes secondaires
 - Portes d'entrée de logements
 - Portes du domaine mandaté, par exemple voies d'issues de secours
- Pas de décalage latéral du rouleau
- Les paumelles sont prémontées au maximum



TECHNIQUE/UTILISATION

- Matériel : En aluminium extrudé
- Modes de fixation : Fixation directe dans le dormant et la gorge
- Gorge européenne de 16 mm, 20 mm, 24 mm
- Capacité de charge : selon la configuration des profils
 - Avec les tenons longs max. 90 kg
 - Avec les tenons courts max. 80 kg
- Réglages : Vantail réglable dans 6 directions
 - Réglage horizontal en continu ± 3 mm
 - Réglage vertical en continu ± 3 mm
 - Réglage de la compression du joint en continu ± 1 mm
- Certificats : CE suivant EN1935:2002, en classe 13
- Teintes :
 - Paumelles disponibles en anodisé argent EV1 et teintes RAL
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Paumelle réversible
- Douille sans entretien



KLEINES ROLLENBAND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Paumelle cylindrique harmonieuse pour porte PVC
Small „Rollenband“ for PVC doors



Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · Order key/item number

1 = EV1 schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/Black PVC parts

G = RAL 9016 weiße Kunststoffteile/Pièces PVC blanches/White PVC parts

9 = Sonderfarbe schwarze Kunststoffteile/Teinte spéciale pièces PVC noires/Custom colours black PVC parts

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.

Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.


If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Verpackungseinheit: 1 Band im Karton/Unité d'emballage : 1 paumelle par boîte/Packaging unit: 1 hinge per box

16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften

16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs



16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with long pins



24/4,0 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften

24/4,0 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs


24/4.0 mm hinge groove/
Adapter with long pins



16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit kurzen Stiften

16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage courts

16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with short pins



Adapter mit langen Stiften
Embase dormant avec tenons
de centrage longs
Adapter with long pins



Adapter mit kurzen Stiften
Embase dormant avec tenons
de centrage courts
Adapter with short pins



Selbstbohrende
Schrauben
Vis autoperforantes
Self-tapping screws



Direktverschraubung
Vissage direct
Direct screw connection

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.

Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.

Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.



KLEINES ROLLENBAND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Paumelle cylindrique harmonieuse pour porte PVC
Small „Rollenband“ for PVC doors





Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · Order key/item number

- 1** = EV1 schwarze Kunststoffteile / Pièces PVC noires / Black PVC parts
G = RAL 9016 weiße Kunststoffteile / Pièces PVC blanches / White PVC parts
9 = Sonderfarbe schwarze Kunststoffteile / Teinte spéciale pièces PVC noires / Custom colours black PVC parts



Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Verpackungseinheit: 24 Bänder im Karton / Unité d'emballage : 24 paumelles par boîte / Packaging unit: 24 hinges per box


16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with long pins




24/4,0 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
24/4,0 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
24/4.0 mm hinge groove/
Adapter with long pins




16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit kurzen Stiften
16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage courts
16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with short pins



Zubehör/Artikel-Nr. · Accessoires/No. d'article · Accessories/Item number



Bohrlehre
Gabarit de perçage
Drilling jig
No. T318A0000



Bohrlehre für 24/4,0 mm Beschlagnut
Gabarit de perçage pour feuillure 24/4,0 mm
Drilling jig for 24/4.0 mm hinge groove
No. T318A0001



KT-Senkkopfschraube 6,3x80 für Rahmen
Vis à tête fraisée 6,3x80 pour dormant/
Countersunk screw 6,3x80 for frame
No. K500E0007

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.




EINSTELLANLEITUNG

Notice de réglage
Adjustment instructions



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height






EINSTELLANLEITUNG


Notice de réglage
Adjustment instructions



Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment



Dichtungsandruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure





Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

Dr. Hahn®
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu