Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB *Product catalogue*

www.dr-hahn.de









hahnfunction®

HAHN KT-RKV

DESCRIPTION

La fixation de la KT-RKV a lieu, comme le plus souvent chez les paumelles cylindriques, dans la gorge de 16 mm. Selon la version des profils, les paumelles 3 lames peuvent porter jusqu'à 120 kg. Le réglage s'effectue sur portes gondées dans 6 directions. Verticalement, le vantail se laisse décaler de ± 3 mm; horizontalement de ± 3 mm également et la compression du joint d'étanchéité de ± 1 mm.

Le gondage et le dégondage des vantaux est particulièrement confortable. Le bras dormant peut coulisser vers le bas, ce qui permet d'extraire frontalement le vantail dans le cas d'une course de dégondage insuffisante, sans dévissage des vis de fixation. Ainsi, l'ouvrant sera d'abord gondé, comme pour la paumelle 2 lames, et seulement après solidarisé avec le bras dormant supérieur de la paumelle ; ceci constituant un avantage précieux pour la mise en oeuvre sur chantier.

- Domaines d'utilisation :
  Portes en PVC aussi bien pour le domaine privé que public
  - Portes d'entrée principale
  - Portes secondaires
  - Portes d'entrée de logements
  - Portes du domaine mandaté, par exemple voies d'issues de secours
- Pas de décalage latéral du rouleau
- Les paumelles sont prémontées au maximum



TECHNIQUE/UTILISATION

- Matériel : En aluminium extrudé
- Modes de fixation : Fixation directe dans le dormant et la gorge
- Gorge européenne de 16 mm, 20 mm, 24 mm
- Capacité de charge :
  selon la configuration des profils max. 120 kg
- Réglages : Vantail réglable dans 6 directions
  - Réglage horizontal en continu ± 3 mm
  - Réglage vertical en continu ± 3 mm
  - Réglage de la compression du joint en continu ± 1 mm
- Certificats : CE suivant EN1935:2002, en classe 11
- Teintes :
  Paumelles disponibles en anodisé argent EV1 et teintes RAL
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Paumelle réversible
- Douille sans entretien

KLEINES ROLLENBAND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Paumelle cylindrique harmonieuse pour porte PVC
Small „Rollenband“ for PVC doors

Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d’article · *Order key/item number*

1 = **EV1 schwarze Kunststoffteile/**Pièces PVC noires/*Black PVC parts*

G = **RAL 9016 weiße Kunststoffteile/**Pièces PVC blanches/*White PVC parts*

9 = **Sonderfarbe schwarze Kunststoffteile/**Teinte spéciale pièces PVC noires/*Custom colours black PVC parts*

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Verpackungseinheit: 1 Band im Karton/Unité d’emballage : 1 paumelle par boîte/*Packaging unit: 1 hinge per box*

16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with long pins



⊓ ○ K851 ☐ 0001
⊓ ● K851 ☐ 0101

24/4,0 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
24/4,0 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
24/4.0 mm hinge groove/
Adapter with long pins



⊓ ○ K852 ☐ 0001

Verpackungseinheit: 24 Bänder im Karton/Unité d’emballage : 24 paumelles par boîte/*Packaging unit: 24 hinges per box*

16/3,0 mm und 16/3,5 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
16/3,0 mm et 16/3,5 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
16/3.0 mm and 16/3.5 mm hinge groove/
Adapter with long pins



⊓ ○ K851 ☐ V001
⊓ ● K851 ☐ V101

24/4,0 mm Beschlagnut/
Adapter mit langen Stiften
24/4,0 mm feuillure/
Embase dormant avec tenons de centrage longs
24/4.0 mm hinge groove/
Adapter with long pins



⊓ ○ K852 ☐ V001

⊓
Adapter mit langen Stiften
Embase dormant avec tenons de centrage longs
Adapter with long pins

○
Selbstbohrende Schrauben
Vis autoperforantes
Self-tapping screws

●
Direktverschraubung
Vissage direct
Direct screw connection

Zubehör/Artikel-Nr. · Accessoires/No. d’article · *Accessories/Item number*



Bohrlehre
Gabarit de perçage
Drilling jig
No. T318A0000



Bohrlehre für 24/4,0 mm Beschlagnut
Gabarit de perçage pour feuillure 24/4,0 mm
Drilling jig for 24/4.0 mm hinge groove
No. T318A0001

KT-Senkkopfschraube 6,3x80 für Rahmen
Vis à tête fraisée 6,3x80 pour dormant/
Countersunk screw 6,3x80 for frame

No.K500E0007

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.

EINSTELLANLEITUNG

Notice de réglage

Adjustment instructions

Höhenverstellung · Réglage en hauteur · *Adjusting the height*


1
3
2
1
2
3
max
4
3
max.
– 3 mm
4
4
4
5
6
3
2–3 Nm
1
3
2
max.
+ 3 mm
4
3
4
4
3
2–3 Nm

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.

EINSTELLANLEITUNG

Notice de réglage
Adjustment instructions

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · *Horizontal adjustment*







Dichtungsandruckverstellung · Régalge de la compression du joint d'étanchéité · *Adjusting the sealing pressure*















Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.

EINSTELLANLEITUNG

Notice de réglage
Adjustment instructions

Demontage an der Baustelle · Démontage sur le chantier · *Disassembly on site*



1



2



3



4



5



6



Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.

Hahn Serie 60 AT

Hahn KT-EV

Hahn VL-Band ST

Hahn Rollenband G

Hahn KT-RV

Für jede
Situation
die passende
Lösung

Hahn KT-V 6R

Hahn VL-Band 180

hahnfunction®

Hahn Rollenband NG

Hahn KT-RN

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-Rollenband NL

Hahn KT-SV

Hahn KT-B 6R

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-N 6R

Hahn Türband 4 HM0

Hahn KT-RKN

Hahn KT-RV

Hahn KT-EN

Hahn Rollenband AT

Hahn Serie 60 AT

Hahn VL-Band AT

Hahn Klemmband

Hahn KT-RKV


Hahn Klemmband

Hahn AT-G

Hahn KT-RN

Dr. Hahn®
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0) 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu