



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN KT-RN



DESCRIPTION

Basse consommation d'énergie et haut coefficient thermique sont les leitmotivs accompagnants les constructeurs de portes en profilés PVC à chaque étape de la production. Des gammes de profilés à haute efficacité énergétique avec plusieurs chambres isolantes permettent ainsi au froid de rester dehors et à la chaleur à l'intérieur du logement. La nouvelle paumelle Hahn 3 lames KT-RN adhère complètement à ce développement, en laissant le joint d'étanchéité toujours intact, tout en gardant l'optique si prisée d'une paumelle cylindrique. Avec un nœud de seulement 22 mm de diamètre, elle fait partie des finitions les plus élançées du marché, tout en pouvant porter, selon la combinaison de profils utilisés, jusqu'à 160 kg.

La classification CE, selon EN 1935, classe 14 est en cours. Cette paumelle, en aluminium extrudé, est livrée au menuisier prémontée au maximum et est réversible. La version Standard de la KT-RN dessert la plupart des Profilés présent sur le marché avec un recouvrement à angle droit de 16,5 à 26 mm. Pour des situations de profils particulières, veuillez nous consulter.

- Domaines d'utilisation :
 - Portes en PVC aussi bien pour le domaine privé que public
 - Portes d'entrée principales · Portes intérieures
 - Portes d'entrée secondaires · Portes extérieures
 - Portes d'entrée de logements
- Pas de coupure du joint d'étanchéité
- Pas de décalage des rouleaux même après réglage
- Paumelles prémontées au maximum



TECHNIQUE/UTILISATION

- Matériel : En aluminium extrudé
- Mode de fixation : Fixation directe dans le dormant et le recouvrement
- Modèles : Recouvrement à partir de 16,5 mm
- Capacité de charge : En fonction des profilés max. 160 kg
- Réglages : Réglable dans 6 directions, sans soulever, ni dégonder la porte
 - Réglage horizontal continu ± 3 mm
 - Réglage vertical continu ± 3 mm
 - Réglage de la compression du joint d'étanchéité $\pm 0,4$ mm
- Certificats :
 - Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 14
 - SKG 2 étoiles
- Teintes : Paumelles disponibles en anodisé argent EV1 et teintes RAL
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Paumelle réversible



ROLLENBAND FÜR HOHE DÄMMWERTE

Paumelle cylindrique pour des valeur isolantes élevées
Butt hinges for high thermal insulation values




Bestell-Schlüssel / Art.-Nr. · Codes clés / No. d'article · Order key / item number

- 1** = EV1 schwarze Kunststoffteile / Pièces PVC noires / Black PVC parts
- G** = RAL 9016 weiße Kunststoffteile / Pièces PVC blanches / White PVC parts
- 6** = RAL 9016 schwarze Kunststoffteile / Pièces PVC noires / Black PVC parts
- 9** = Sonderfarbe schwarze Kunststoffteile / Teinte spéciale pièces PVC noires / Custom colours black PVC parts

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.


Verpackungseinheit: 1 Band im Karton / Unité d'emballage : 1 paumelle par boîte / Packaging unit: 1 hinge per box

Flügelanbindung 0°
Chant d'ouvrant 0°
Door connection 0°



 K771 0000


Flügelanbindung 5°
Chant d'ouvrant 5°
Door connection 5°



Art.-Nr. auf Anfrage
No. d'article sur demande
Item number on request


Verpackungseinheit: 24 Bänder im Karton / Unité d'emballage : 24 paumelles par boîte / Packaging unit: 24 hinges per box

Flügelanbindung 0°
Chant d'ouvrant 0°
Door connection 0°



 K771 V000

Flügelanbindung 5°
Chant d'ouvrant 5°
Door connection 5°



Art.-Nr. auf Anfrage
No. d'article sur demande
Item number on request



Direktverschraubung
Vissage direct
Direct screw connection

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.



ZUBEHÖR

Accessoires
Accessoires



Zubehör/Artikel-Nr. · Accessoires/No. d'article · Accessories/Item number



Bohrlehre/Gabarit de perçage/Drilling jig
No. T319A0000



Sicherungs-Set KT-RN (Sicherungsblock, Lagerbolzen)/
Kit de sécurité KT-RN (Unité de sécurisation, axe)/
Security set KT-RN (Security block, bearing pin)
No. K760A0000 16 mm Beschlagnut/feuillure/hinge groove
No. K760A0001 24 / 4,0 mm Beschlagnut/feuillure/hinge groove



Bohrlehre für Sicherungs-Set KT-RN/
Gabarit pour kit de sécurité KT-RN/
Drilling jig for security set KT-RN
No. T300B0090



Steckbohrbuchse/Douille guide foret/Slip-type drill bush
Ø 5 mm, Ø 15 mm
No. A650A0040



Bohrlehre mit Steckbohrbuchse für Sicherungs-Set KT-RN/
Gabarit avec douille guide foret pour kit de sécurité KT-RN/
Drilling jig with slip-type drill bush for security set KT-RN
No. T311A0050



KT-Senkkopfschraube 6,3x80 für Rahmen/
Vis à tête fraisée 6,3x80 pour dormant/
Countersunk screw 6,3x80 for frame
No. K500E0007



Direktverschraubung
Vissage direct
Direct screw connection

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Farben auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres teintes sur demande.
Right to alter technical details reserved. Other colours available on request.




EINSTELLANLEITUNG

Notice de réglage
Adjustment instructions



Dichtungsandruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure






EINSTELLANLEITUNG


Notice de réglage
Adjustment instructions



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height



Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment





Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**[®]
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu